

復習シート ハイレベル生物① 6回目

第34問 ハーシーとチェイスの研究

ハーシーとチェイスの研究を説明した次の文章を読んで、

ハーシーとチェイスは(ア)を使って T_2 ファージを観察した。すると T_2 ファージが大腸菌に感染してから30分後、その大腸菌から多数の T_2 ファージの複製が出現した。ここでハーシーとチェイスは「 T_2 ファージが大腸菌に(イ)を送り込み、この(イ)によって T_2 ファージの複製が作られた」と考えた。さらに「(イ)の正体は何か」を探るために T_2 ファージの成分を分析した。すると(ウ)と(エ)の2つしかないことがわかった。従ってこれら2つの物質のうち、大腸菌に送り込まれた方が(イ)であることになる。彼らはどちらが送り込まれたかがわかるように(ウ)と(エ)それぞれに特有の元素を標識した。すると大腸菌に送り込まれていたのは(エ)であった。

問1 上の文章中の空欄(ア～エ)に適する語句を入れよ。

問2 (ウ)と(エ)のどちらが大腸菌に送り込まれたかを調べるために、ハーシーとチェイスが用いた方法を説明した次の文章中の空欄(オ～ス)に適する語句を入れよ。

(ウ)を構成する元素は(オ)・(カ)・(キ)・(ク)・(ケ)、
(エ)を構成する元素は(オ)・(カ)・(キ)・(ク)・(コ)であるため、(ケ)と(コ)それぞれに(サ)である(シ)・(ス)を用いて標識した。

【解答】第34問 ハーシーとチェイスの研究

問1

ア - 電子顕微鏡 イ - 遺伝子 ウ - タンパク質 エ - DNA


問2

オ・カ・キ・ク - C・H・O・N ケ - S コ - P サ - 放射性同位体


シ - ^{35}S ス - ^{32}P

第35問 DNAの構造


問1 次の物質(A・B)の名称をそれぞれ答えよ。




問2 次の物質(C・D)の名称をそれぞれ答えよ。



問3 次の物質(E・F)の名称をそれぞれ答えよ。



問4 次の図はDNAの模式図である。図中の空欄(ア～エ)に適する語句を入れよ。また
(オ)の部分は0.34nmであるが、この部分を何と表現したらいいか。



【解答】 第35問 DNAの構造

問1

A：リボース B：デオキシリボース

問2

C：ヌクレオシド(リボヌクレオシド)

D：dヌクレオシド(デオキシリボヌクレオシド)

問3

E：ヌクレオシド一リン酸(=ヌクレオチド)

F：dヌクレオシド一リン酸(=dヌクレオチド)

問4


ア - ポリヌクレオチド(=ヌクレオチド鎖=ポリヌクレオチド鎖)

イ - 水素 ウ - 5'方向 エ - 3'方向

オ - 塩基対間の距離(ヌクレオチド対間の距離)

第36問 RNA

問1 図中の空欄(ア～オ)に物質の名称を入れよ。



A

.....(ア)

U

.....(イ)

G

.....(ウ)

C

.....(エ)

.....(オ)

問2 図中の空欄(カ～ケ)に物質の名称を入れよ。



A

.....アデノシンーリン酸

U

.....(カ)

G

.....(キ)

C

.....(ク)

.....(ケ)

問3 RNAに関する次の文章の空欄(コ～シ)に適する語句を入れよ。

RNAには遺伝子のセンス鎖を写し取った(コ)・リボソームの成分となっている
(サ)・翻訳の現場にアミノ酸を運んでくる(シ)がある。

【解答】第36問 RNA

問1

ア - ヌクレオシド イ - アデノシン ウ - ウリジン エ - グアノシン オ - シチジン

問2

カ - アデノシンーリン酸(=AMP) キ - ウリジンーリン酸(=UMP)

ク - グアノシンーリン酸(=GMP) ケ - シチジンーリン酸(=CMP)

問3

コ - mRNA(=伝令RNA) サ - rRNA

シ - tRNA(=運搬RNA)

第37問 DNAの複製

問1 次の文章の空欄(ア～ウ)に適する語句を入れよ。

DNAの構造を解明したのは(ア)と(イ)であるが、彼らはこのときDNAは(ウ)的に複製されることを提唱した。この提唱を証明して見せたのがメセルソンとスタールである。

問2 次の文章の空欄(エ～コ)に適する語句を入れよ。

DNAの複製は(エ)という酵素によっておこなわれるが、この酵素には(オ)方向から(カ)方向へ複製するものしかない。このため2本のヌクレオチド鎖はそれぞれ異なる方法によって複製されることになる。すなわち片方のヌクレオチド鎖は連続して複製され、もう片方は一度複製してからまた元に戻って複製することを繰り返すので(キ)的なヌクレオチド鎖ができる。前者のヌクレオチド鎖を(ク)といい、後者は解明者の名にちなんで(ケ)という。(ケ)はのちにつなぎ合わされて1本のヌクレオチド鎖になるが、これを(コ)という。

問3 次の文章の空欄(サ～タ)に適する語句を入れよ。

(エ)の基質は(サ)と(シ)であるが、複製開始時には(シ)がない。そこで、DNAの複製は、(ス)のみを基質とする(セ)によって開始され、短い(ソ)ができる。この(ソ)の(シ)を利用して(エ)が複製を引き継ぐ。この短い(ソ)を(タ)という。このため、(ク)の最初の部分と(コ)のところどころには(ソ)が挟まることになる。この(ソ)はあとで切り取られ、DNAと置き換えられる。

【解答】 第37問 DNAの複製

問1

ア・イ - ワトソン・クリック ウ - 半保存

問2

エ - DNAポリメラーゼ オ - 5' カ - 3' キ - 断片
ク - リーディング鎖 ケ - 岡崎フラグメント コ - ラギング鎖

問3

サ - dヌクレオシド三リン酸 シ - 3'末端
ス - ヌクレオシド三リン酸 セ - RNAポリメラーゼ ソ - RNA
タ - プライマー